




*Polkupyörälyhtyjä, Dynamoita,  
Valaisimia, Taskulyhtyjä, Paris-  
toja, Polttimoita, Merkinantolyh-  
tyjä, Akkumulaattoreita, Valai-  
simien osia ja tarpeita.*




## **SATAKUNNAN URHEILULIIKE O.Y. PORI**

**Liike ja konttori:**

**Säästöpankin uusi talo Antinkatu 15.**

**Puhelimet: 1160, 660, jälkeen klo 18 1116, 1254**





# Polkupyörän dynamolyhtyjä

Tukku hinta	Hinta	Dynamo + lyhty poltti- moineen täydellisenä	Tilaus N:o
86: —	98: —	Have 5000 valasin, mustaksi emaljoitu, lasin Ø 75 mm 1 valopiste 6 v 1,8 Wat. dynamolla.	5000/888
89: —	110: —	Daimon 3281 valasin, mustaksi emaljoitu. Fokus säätö. Heijastin hopeoitu, lasin Ø 80 mm 1 valopiste. Standard 6 v. 3 Wat. dynamolla.	3281/5012 S
94: —	118: —	Daimon 3361 valasin, mustaksi lakattu, heijastaja hopeoitua messinkiä, lasin Ø 80 mm 1 valopiste. Standard 6 v. 3 Wat. dynamolla.	3361/5012
103: —	126: —	Kuten edellinen, mutta valasimen kuori kromioitu.	3362/5012
136: —	165: —	Daimon 3339 valasin. Kuori kromioitu. Heijastin hopeoitua messinkiä, lasin Ø 90 mm. Kauko ja lähivalo säädettävissä. 2 valopistettä. Kytkin ruuvilla takalyhtyä varten. <b>Suuri valonheijotus.</b> Standard 6 v. 3 Wat. dynamolla.	3339/5012
146: —	175: —	Sima Balaco 6 v. 3 Wat. dynamolla	3339 Balaco
121: —	158: —	Balaco valaisin torpedo mallia 1/2 kromioitu, 2 valopistettä, lasin Ø 75 mm. Dynamo 6 v. 3 Wat.	Balaco
127: —	145: —	Lohman valasin torpedo mallia kokonaan kromattu, lähi- ja kaukovalo säädettävissä, 2 valopistettä, lasin Ø 85 mm. Dynamo 6 v. 3 Wat.	E 28/E 30
105: —	130: —	<b>Dynamoita</b>  Daimon, kromioitu, kuulalaakerilla 10 napainen, 6 V. 3 Wat.	630

## Valmis- tamme:

Tuulitakkeja  
**SATU**  
lastenvaunuja  
ja  
rattaita.

## Yksin- myynti:


E. Lampisen  
mailmankuu-  
lut sukset  
**TERÄS**  
polkupyörät.

**VEF**  
ja  
Hornophon  
radiot.

Täydellinen  
radio  
huolto.



## Dynamoita



888

Urheilu-,  
Metsästys- ja  
Kalastus-  
väline  
varastomme  
aina moni-  
puolinen.

Tiedustelkaa  
hintojamme.


Tilaus N:o		Hinta	Tukku hintaa
888	Daimon. Kotelo kromioitu sulj. rakennetta 6 V. 1,8 Wat. . .	75: —	62: —
5012	Melas »Standard» kromioitu, kaikkiällä tunnettu laatu 6 V. 3 Wat. (0,5 amp.) Hitaassa- kin vauhdissa hyvä valo . . .	85: —	67: —
	»Balaco» kromioitu 6 V. 3 Wat. kotelo vesitiivis . . . . .	105: —	79: —
1235	»Rapid» kromioitu, vahvaraken- teinen, sopii erik. pienempiin moottoripyöriin. 12 V. 3,5 Wat.	110: —	82: —
<b>Valaisimet (lyhdyt)</b>			
5804	H. W. mustaksi emaljoitu. Dynamokytkennällä, lasin Ø 60 mm. . . . .	16: —	11: 50
5000	»Have» mustaksi emaljoitu, pa- risto ja dynamokytkentä. 1 va- loposte, lasin Ø 75 mm. . . .	25: —	21: —
5001	S:ma 1/2 kromioitu. . . . .	35: —	24: —
6141	»Have», 1/2 kromioitu, torpedo malli, 2 valopistettä, lasin Ø 75 mm. . . . .	48: —	41: —
6242	S:ma kromattuna särmikkäällä lasilla Ø 75 mm. . . . .	54: —	46: —
	»Balaco» 1/2 kromioitu, torpedo malli, pitkä vahva pidin, 2 va- lopostetta, paristo ja dynamo- kytkintä, lasin Ø 75 mm. . .	60: —	42: —

## Valaisimet (lyhdyt)


Tukku hinta	Hinta		Tilaus N:o
19: —	25: —	Daimon mustaksi emaloitu. Heijastaja hopeoitua messinkiä. Fokus säätö. Dynamokytkennällä, 1 valopiste, lasin Ø 80 mm.	3281
29: 50	38: —	Daimon mustaksi emaloitu 1/2 torpedo mallia. Heijastaja hopeoitua messinkiä. Dynamokytkentä. 1 valopiste, lasin Ø 80 mm.	3361
36: —	45: —	Sama kromioituna	3362
74: —	85: —	Daimon kromioitu. Heijastaja hopeoitua messinkiä lähi ja kaukovalo helposti säädettävissä, paristo ja dynamo kytkentä (nelitahti kytkentä) 2 valopistettä, lasin Ø 90 mm. Kytkin ruuvilla takalyhtyä varten. <b>Suuri valonheittoetäisyys.</b>	3339



3281



3361




3339




# Daimon-sauvalyhtyjä säädettävällä kaukovalon- heittosäteellä



8041



9260



38580

Tilaus N:o		Linssin Ø mm	Hinta	Tukku hintaa
8041	Kuori nikkelöity, kansi mustaksi emaljoitu. Käytetään paristoa 20 × 70 mm. . . . .	40	14: —	10: 25
8041 ol	Kuten edellinen, mutta kuori värillinen. . . . .	40	15: —	12: 75
9260	Kuori nikkelöity, kansi mustaksi emaljoitu. Pituus 165 mm. Käy- tetään 2 kpl. paristoa 33 × 60 mm. . . . .	60	32: —	26: 50
9360	Kuten edellinen, mutta käyte- tään 3 kpl. paristoa 33 × 60 mm.	60	35: —	28: —
38380	Kansi ja kuori nikkelöity. Pi- tuus 250 mm. Käytettävä 3 kpl. paristoa 33 × 60 mm. Valais- tus etäisyys 200 m. . . . .	80	85: —	72: —
38580	Kuten edellinen, mutta käyte- tään 5 kpl. paristoa 33 × 60 mm. Valaistus etäisyys 400 m. . . .	80	110: —	96: —



# Daimon-sauvalyhtyjä kiinteällä valopisteellä

Tukku hinta	Hinta	Linssin Ø mm		Tilaus N:o
6: 75	9: —	30	Kansi ja kuori nikkelöity. Käytetään paristoa 20 × 70 mm.	8238
			<b>Daimon taskulyhtyjä sää- dettävällä kaukovalon heitto säteellä</b>	
14: 50	18: —	25	Kotelo kokonaan mustaksi emaljoitu. Valonheitto etäis- syys n. 60 m.	1011 D Fok.
15: 50	21: —	40	Kansi ja kuori kokonaan emaljoitu. Valonheitto etäis- syys n. 80 m.	1511 D Fok.
19: 50	29: —	40	Sama kun edell. mutta kuori nikkelöity. Valonheitto etäis- syys n. 80 m.	1538 D Fok.
19: 50	29: —	40	Kansi nikkelöity, kuori vä- rillinen. Valonheitto etäisyys n. 80 m.	1538 D.T.I. Fok.
16: 50	23: —	50	Kansi ja kuori kokonaan mustaksi emaljoitu. Valon- heitto etäisyys n. 90 m.	1611 D Fok.
20: 50	30: —	50	Kansi ja kuori nikkelöity. Valonheitto etäisyys n. 90 m.	1638 D Fok.



8238



1011 D Fok.




1511 D Fok.



1611 D Fok.



# Taskulyhtyjä norm. paristolla



1321



1421




3061 K. H.

Tilaus N:o		Linssin Ø mm	Hinta	Tukku hinta
111 H. V.	Kotelo kokonaan mustaksi emaljoitu soikealla linssillä . . . . .	30	6: —	4: 25
205	Kotelo monivärinen 15 mm paksu linssi . . .	35	7: 50	5: 75
291 H. V.	Kotelo kokonaan mustaksi emaljoitu. Valopiste säädettävissä. (Fokus). Valoetäisyys n. 80 m. .	40	14: —	11: 75
821 H. V.	Kotelo kokonaan mustaksi emaljoitu. Suosittu malli. Kotelon kulmat ovat pyöreät, joten ne eivät kuluta taskuja . .		9: 50	7: 75
1321	Kotelon kansi nikkelöity, kuori mustaksi emaljoitu. Linssi soikea.		9: —	6: 75
1421	Sama kuin edell. mutta linssi pyöreä . . . . .	31	9: —	6: 75
	<b>Käsilyhtyjä normaali paristolla (sopii myös polkupyörän valaisimiksi)</b>			
199 H. V.	Kotelon kansi mustaksi emaljoitu, koko 75 × 70 × 50 mm. . . . .	45	15: —	11: 50
3061 K. H.	Daimon, kuori mustaksi emaljoitu. Fokus säätö. Vipukiinnitin varmuusruuvilla. Pidín on kadmioitu joten se ei ruostu.	60	42: —	34: 50



**Käsilyhtyjä normaali paristolla, sopii myös polkupyörän valaisimiksi**

Tukku hinta	Hinta	Linssin Ø mm		Tilaus N:o
15: 50	21: —	50	Daimon, kuori mustaksi emaljoitu. Irroitettava kiinnitin varmuusruvilla.	3001 H.
			<b>Daimon Telko merkinantolyhtyjä</b>	
35: 25	44: —	40	Kotelo <b>khaki</b> (vihreä) väriseksi lakattu kolmivärisine valonheittäjiineen, (punainen, vihreä, valkoinen). Heijastin on suojattu liikkuvalla läpällä, jolla voi johtaa valon suoraan eteenpäin tai maahan. Erikoisen sopiva merkinantolyhtynä poliiseille, sotilaille, palokuntalaisille ja suojeluskuntalaisille. Fokus säätö. Valonheitto etäisyys 80 metriä.	2213 A. W. khaki
26: 50	33: —	40	Kotelo mustaksi emaljoitu, varustettu nahkahihnalla vyöhön kiinnittämistä varten. Kolmivärinen valonheitto, (punainen, vihreä, valkoinen).	2213



3001 H.



2213 A. W. khaki



2213

Tukku hinta	Hinta	<b>Polkupyörän valaisimien osia</b>	
3: —	5: —	Lasit, läpim. 60 mm—93 mm särmikkäitä ja sileitä, hinnat tiedustaessa.	
2: 50	4: —	Polttimon pidike, Daimon	
3: —	5: —	» »	Melas pienempi.
		» »	» isompi.



# Kääpiölamput DAIMON

Laji N:o	Jännite V		Hinta	Tukku hintaa
<b>Taskulampun polttimeita, litteitä</b>				
4038	2,5	Maitolasiheijastiminen . . . . .	2: —	1: 35
4040	3,5	» . . . . .	2: —	1: 35
4838	2,5	Himmennetty sopiva kotelolle 4611 . . . . .	3: —	1: 80
<b>Pistevalo polttimeita</b>				
2050	2,8	Pyöreitä kirkkaita . . . . .	3: —	1: 80
4050	3,8	» » . . . . .	3: —	1: 80
6050	6	» » . . . . .	3: —	1: 80
<b>Polkupyörädynamon polttimeita</b>				
40603. s	6	Silkkihimmennetty tai kirkas 0,3 Amp. (1,8 Wat.)	4: —	2: 10
46025. s	6	» » » 0,25 » (1,5 » )	4: —	2: 10
40403. s	4	» » » 0,3 »	4: —	2: 10
40055. s	6	» » » 0,35 » (2,1 » )	4: —	2: 10
40605. s	6	» » » 0,5 » (3 » )	4: —	2: 10
<b>Erikois polttimeita</b>				
	6	5 Wattia . . . . .	5: —	2: 90
	12	3,5 Wattia . . . . .	5: —	2: 90
<b>Muunlaisia polttimeita</b>				
35652	2,5	Litteitä kirkkaita, sopii myös Fokus lamppuun.	2: 50	1: 35
35658	2,5	Litteitä 1/2 opal . . . . .	1: 50	1: 15
<b>Lyhdynpittimet</b>			Hinta	Tukku hintaa
Lyhdynpidin, erikoisen vahva, emaljoitu kiinnitys etumutkaan . . .			7: —	
» Sama nikkelöity . . . . .			10: —	
» Tavallinen, ohjauslaakeristoon kiinnitettävä, nikkelöity . . . . .			5: —	2: 75
» Sivuun kiinnitettävät, suorat . . . . .			14: —	9: 75
» » » väärät . . . . .				
» sopii Daimon 3339 y.m. isomp. valaisimiin . . . . .			16: —	12: 50



# Paristot

Tukku hinta	Hinta	Kpl. laati- kossa	Lajin nimitys		Jännite V	Laji N:o
3: 15	5: —			Daimon normaalip. 64×40×20	4,5	231
2: 40	3: 50			» pyöreäparisto 33×60	1,5	1289
2: 10	3: —			» » 20×70	5,0	270
		36	Polamp	Hellesens normaaliparisto	4,5	VII-13
3: 45	5: —	36	Record	» » sininen	4,5	VII-20
2: 30	3: —	24	Ponal.	» pyöreä » 20,5×75	3,0	VII-17
2: 60	3: 50	24	Unite	» » » 33 ×60	1,5	VII-33
	5: 50	36	Ponin	» » » 22,5×97	3,0	VII-9
<b>Anodiparistot</b>						
15 %	118: —	30	Wivo	Hellesens anodiparisto	90	
15 %	150: —	20	Wisyp.	» »	120	

Tukku hinta	Hinta		Amp. t.	Jännite V
<b>Akkumulaattorit</b>				
114: —	135: —	Salama	60	2
130: —	155: —	»	75	2
147: —	175: —	»	90	2

Tukku hinta	Hinta	
<b>Dynamoiden osia ja tarpeita</b>		
5: 75	8: —	Lokasuojus (estää loan räiskymästä.)
2: 25	3: —	Johto lyhempi.
3: 50	5: —	» pitempi.
3: 25	6: —	Dynamon jousi Melas Standartiin.
5: 50	7: —	Hankauspyörä (trissa) Melas, Rardsonne, Bosch, Berko, Enwell dynamoon.
7: 50	10: —	Sama Balaco ja Lohman dynamoon.
3: 25	4: 50	Hiili Melas y.m. dynamoon.
—: 55	1: —	Johdon kiinnitysmutteri (sopii Melas, Bosch, Daimon, Rardsonne, Balaco y.m. dynamoihin ja valasimiin.)